## PH 211-1 HB

La segatrice manuale a nastro ENTRY LEVEL per il taglio di tubi e profilati metallici capace di lavorare con o senza operatore



RANGE DI TAGLIO	0		
0° / mm	180	180	200 x 150
+45° / mm	115	110	125 x 110
+60° / mm	70	70	70 x 70
Apertura massima morsa	218 mm		

## SEGATRICE MANUALE

A NASTRO

PER IL TAGLIO A +60°.

- Il dispositivo HB consente l'esecuzione di tagli singoli senza operatore utilizzando il peso della testa operatrice controllato da circuito e valvola idraulica.
- Il dispositivo HB può essere fornito come KIT da installare sulle macchine già prodotte.
- Il dispositivo HB è disponibile solo nella versione trifase.

## **CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI**

Specifiche nastro	2130 x 20 x 0.9 mm
Velocità rotazione lama	40 / 80 m/min - 2 Velocità
Potenza motore lama	0.70 / 0.81 Kw - Trifase

Capienza della vasca del liquido refrigerante 10 L

Potenza totale assorbita 0.91 Kw

## PESO E DIMENSIONI

Altezza del piano di lavoro 935 mm Peso 190 Kg A = 1510 mm B = 645 mm



1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm