PH 211-1 HB

Serra manual ENTRY LEVEL para corte de tubos e perfis metálicos, podendo trabalhar com ou sem operador



CAPACIDADE DE CORTE	0		
0° / mm	180	180	200 x 150
+45° / mm	115	110	125 x 110
+60° / mm	70	70	70 x 70
Abertura máxima da morsa	218 mm		

SERRA MANUAL

DE FITA

PARA CORTES A +60°.

- O dispositivo hb permite a realização de cortes simples sem operador, usando o peso do cabeçote controlado por circuito e vávula hidráulicos.
- O dispositivo hb pode ser fornecido para instalação em máquinas já prontas.
- O dispositivo hb só está disponível na versão trifásica.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Especificações da fita	2130 x 20 x 0.9 mm
Velocidade de rotação da lâmina	40 / 80 m/min - 2 Velocidades
Potência do motor da lâmina	0.70 / 0.81 Kw - Trifásico

Capacidade do reservatório de líquido refrigerante 10 L

Potência total instalada 0.91 Kw

PESO E DIMENSÕES

Altura da mesa de trabalho 935 mm 190 Kg Peso A = 1510 mmB = 645 mm1 = 800 mm



2 = 1400 mm

3 = 1650 mm