

SHARK 282

La sierra de cinta manual ideal para todas las exigencias de corte del taller moderno



SIERRA MANUAL

DE CINTA

PARA EL CORTE DE -45° A $+60^{\circ}$.

SE REALIZA TAMBIÉN EN LA VERSIÓN CCS (CUT CONTROL SYSTEM):

- El dispositivo CCS permite realizar cortes individuales sin operador utilizando el peso del cabezal de operación controlado por un resorte y freno hidráulico.

- El dispositivo CCS puede proporcionarse como KIT de instalar en las máquinas ya producidas.

- Montando el dispositivo CCS, es posible ordenar el opcional Mordaza neumática (apertura/cierre de la mordaza neumática se realiza por medio de una válvula de accionamiento manual).

RANGO DE CORTE

	●	■	▬
0° / mm	250	220	280 x 220
+45° / mm	230	200	220 x 200
+60° / mm	120	80	140 x 80
- 45° / mm	200	170	200 x 140

Apertura máxima mordaza 285 mm

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Tamaño cinta 2950 x 27 x 0.9 mm

Velocidad rotación hoja 36 / 72 m/min

Potencia motor hoja 1.5 / 1.8 Kw


Capacidad de la cubeta del líquido refrigerante 13 L

Potencia total absorbida 1.86 Kw

PESO Y DIMENSIONES


Altura del tablero de trabajo 870 mm

Peso 440 kg



A = 1800 mm

B = 900 mm



1 = 1000 mm

2 = 1700 mm

3 = 1650 mm